



Ab- und Zuluft- technik

Inhalt	ab Seite
Aero - Flachkanalsystem Ø 100 mm <i>Breite 114 mm x Höhe 59 mm</i>	02
Aero - Flachkanalsystem Ø 125 mm <i>Breite 150 mm x Höhe 70 mm</i>	13
Aero - Flachkanalsystem Ø 150 mm <i>Breite 180 mm x Höhe 95 mm</i>	28
Ab - und Zuluftmauerkasten	38
Lüftungsschläuche und Zubehör	40

Abmessungen/Größen:

Aero - Flachkanalsystem Ø 100 mm	Breite: 114 mm Höhe: 59 mm Durchmesser: 100 mm
Aero - Flachkanalsystem Ø 125 mm	Breite: 150 mm Höhe: 70 mm Durchmesser: 125 mm
Aero - Flachkanalsystem Ø 150 mm	Breite: 180 mm Höhe: 95 mm Durchmesser: 150 mm



Aero - Flachkanalsystem 100 er

114 x 59 mm



Aero - Flachkanalsystem

Ø100 mm



Anschlußstück

Anschluß an Mauerkästen und Lüftungsgitter mit rundem Anschluß. Gleichzeitig Übergang von rundem auf rechteckigen Querschnitt.

Anschlußstück, weiß

Breite: 114 mm

Höhe: 59 mm

Durchmesser: 100 mm



Best.-Nr:

3001 0100

VE = 20



90° - Bogen

Gleichzeitig Verbindungsstück Vertikalkurve.


90° - Bogen, weiß



Best.-Nr:

3002 0100

VE = 20



Zwischenstück

Gerades Zwischenstück.

Zwischenstück, weiß

Länge: 1000 mm

Breite: 114 mm


Höhe: 59 mm



Best.-Nr:

3003 0100

VE = 20



Zwischenstück mit Kupplung

Gerades Zwischenstück mit Kupplung.

Zwischenstück mit Kupplung, weiß

Länge: 1000 mm

Breite: 114 mm

Höhe: 59 mm



Best.-Nr:

3009 0100

VE = 20



Aero - Flachkanalsystem

Ø100 mm



Kupplung

Zur Verbindung und Verlängerung von Zwischenstücken.

Kupplung, weiß



Best.-Nr:

3004 0100

VE = 20



Ausgleichsstück

Flexibles Ausgleichsstück, zur Verwendung bei schwierigen Baumaßnahmen.

Ausgleichsstück, weiß

Länge: 48 cm



Best.-Nr:

3005 0100

VE = 10



Flexibler Adapter

Zum Ausgleich und zur Verwendung bei schwierigen Baumaßnahmen.

Flexibler Adapter, weiß



Best.-Nr:

3005 0200

VE = 10



90° - Kurve

Gleichzeitig Verbindungsstück Horizontalkurve.

90° - Kurve, weiß



Best.-Nr:

3006 0100

VE = 20



Aero - Flachkanalsystem

Ø100 mm



Anschlußbogen

Zum direkten Anschluß auf den Stutzen der Dunstabzugshaube.

Anschlußbogen, weiß
rund 100er auf eckig 100er System

Best.-Nr:

3007 0100

VE = 20



Anschlußbogen für Lüftungsschlauch oder Rundrohr

Zum direkten Anschluß an einen Lüftungsschlauch oder Rundrohr.

Anschlußbogen, weiß
rund 100er auf eckig 100er System
rund 100er auf eckig 125er System

Best.-Nr:

3008 0100

3208 0100

VE = 20



Anschlußbogen mit Rohr

Von rund Ø100 auf eckig 100.

Anschlußbogen mit Rohr, weiß
Ø100 mm
Länge: 350 mm
Länge: 500 mm
Länge: 950 mm
Länge: 700 mm

Best.-Nr:

3013 0100

3013 0200

3013 0300

3013 0400

VE = 10



Anschlußbogen mit Schlauch

Von rund Ø100 auf eckig 100.

Anschlußbogen mit Schlauch, weiß
Ø100 mm
Länge: 500 mm
Länge: 1000 mm

Best.-Nr:

3014 0100

3014 0200

VE = 10





Aero - Flachkanalsystem

Ø100 mm



Kondenswassersperre

Zum Auffangen von Kondenswasser in senkrechten Abluftleitungen. Durch Abtrennen an den Sollbruchstellen einsetzbar für d = 100, 125 u. 150 mm.

Kondenswassersperre, weiß
Ø100 mm, 125 mm, 150 mm

Best.-Nr:

3218 0100

VE = 18



Rohr- und Schlauchverbinder

Rohr- u. Schlauchverbinder, weiß
Ø100 mm

Best.-Nr:

6099 2900

VE = 20



Rundrohr

Länge: 1m

Rundrohr, weiß
Ø100 mm
Ø125 mm
Ø150 mm

Best.-Nr:

3219 0100
3219 0200
3219 0300*

VE = 10
*VE = 5



Hochleistungs - Rundbogen 90°

Hochleistungs - Rundbogen 90°, weiß
Ø100 mm

Best.-Nr:

3020 0100

VE = 10





Aero - Flachkanalsystem

Ø100 mm



Reduzierstück

Große Reduktionen werden durch das Kombinieren von beiden Reduzierstücken ermöglicht.

Reduzierstück, weiß
Ø100 mm / 125 mm
Ø125 mm / 150 mm

Best.-Nr:

3390 0100
3390 0200



VE = 20



Wandanschluß

Zum Abdecken von Mauerdurchbrüchen.

Wandanschluß, weiß
Ø100 mm

Best.-Nr:

4003 0100



VE = 20



Wandanschluß mit Rückstauklappe

Zum Abdecken von Mauerdurchbrüchen.

Wandanschluß mit Rückstauklappe,
weiß
Ø100 mm

Best.-Nr:

4003 0200



VE = 20



Flachkanalhalterung

Zum Verlegen des Flachkanals an Decken und Wänden

Flachkanalhalterung, verzinkt

Best.-Nr:

3003 9900

VE = 20



Aero - Flachkanalsystem

Ø100 mm



Mauerkasten rund

110 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 450 mm innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe.

Mauerkasten rund, weiß
beige
ziegelrot
braun
grau

Best.-Nr:

4004 0100
4004 0101
4004 0102
4004 0103
4004 0104

Auf Anfrage auch für größere Wandstärken lieferbar



VE = 10



Mauerkasten flach

Für Wandstärken bis 140 mm. Rechteckanschluß 114 x 59 mm. Innenliegende Rückstauklappe.

Mauerkasten flach, weiß
beige
ziegelrot
braun
grau

Best.-Nr:

4005 0100
4005 0101
4005 0102
4005 0103
4005 0104



VE = 20



Mauerkasten flach

Für Wandstärken bis 400 mm. Rechteckanschluß 114 x 59 mm. Innenliegende Rückstauklappe.

Mauerkasten flach, weiß
beige
ziegelrot
braun
grau

Best.-Nr:

4005 0200
4005 0201
4005 0202
4005 0203
4005 0204



VE = 10



Selbstschließendes Lüftungsgitter

Durch das integrierte Magnetschließsystem öffnet und schließt die selbstschließende Klappe aus Edelstahl eigenständig.

Selbstschließende Klappe

Best.-Nr:

4002 1642

VE = 6



Aero - Flachkanalsystem

Ø100 mm



Stufenanschluß rund

Für Mauerkasten Vario.
Zum Abdecken von Mauerdurchbrüchen.

Stufenanschluß rund, weiß,
Nennweite: 100 / 125 / 150 mm

Best.-Nr.:

4003 0900

VE = 20



Mauerkasten selbstschließend

Die selbstschließende Klappe aus Edelstahl öffnet
und schließt selbsttätig durch das integrierte
Magnetschließsystem.

Mauerkasten

Best.-Nr.:

4004 8042

VE = 6



Abluft-Zuluft-Mauerkasten

Mit Rückstauklappe für Abluft. 150 x 70 mm,
Mauerdurchbruch 200 x 130 mm, Länge 500 mm.
Mit Adapter 4008 0300 zur Weiterführung mit Zwischen-
stück für 100er Flachkanal.

Abluft-Zuluft-Mauerkasten, weiß
beige
ziegelrot
braun
grau

Best.-Nr.:

4008 0100
4008 0101
4008 0102
4008 0103
4008 0104

VE = 6



Adapter

Zum Anschluß an Mauerkasten 4008.... Stufenanschluß
Ø150 / 125 / 100 mm

Adapter, weiß

Best.-Nr.:

4008 0200

VE = 20





Aero - Flachkanalsystem

Ø100 mm



Lüftungsgitter

Ø100 mm, mit beweglichen Luftklappen, dient gleichzeitig als Rückstauklappe für Rohr und Schlauch.

Lüftungsgitter, weiß	4001 0100
Lüftungsgitter, beige	4001 0101
Lüftungsgitter, ziegelrot	4001 0102
Lüftungsgitter, braun	4001 0103
Lüftungsgitter, grau	4001 0104

Best.-Nr:

VE = 15



Zugluftgitter

Ø100 mm, für Rohr und Schlauch.

Zugluftgitter, weiß	4002 0100
Zugluftgitter, beige	4002 0101
Zugluftgitter, ziegelrot	4002 0102
Zugluftgitter, braun	4002 0103
Zugluftgitter, grau	4002 0104

Best.-Nr:

VE = 15




Lüftungshaube

Ø100 mm, mit Rückstauklappe für Rohr und Schlauch.

Lüftungshaube, weiß	4001 0400
Lüftungshaube, beige	4001 0401
Lüftungshaube, ziegelrot	4001 0402
Lüftungshaube, braun	4001 0403
Lüftungshaube, grau	4001 0404

Best.-Nr:

VE = 15



Mauerkasten Metall

verzinkt, mit Tropfkante und innenliegender Rückstauklappe. Ø 100 mm, teleskopierbar bis ca. 550 mm

Mauerkasten Metall	4007 0144
--------------------	-----------

Best.-Nr:

VE = 6





Aero - Flachkanalsystem

Ø100 mm



Zuluftgitter Edelstahl, Rundanschluß

Ø 100 mm, für Rohr und Schlauch


Zuluftgitter Edelstahl

Best.-Nr:

4002 1042



VE = 15



Lüftungshaube Edelstahl, Rundanschluß

Ø 100 mm, für Rohr und Schlauch


Lüftungshaube Edelstahl

Best.-Nr:

4002 2042



VE = 15



Mauerkasten mit Edelstahlgitter, Rundanschluß

110 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 450 mm, innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe.

Mauerkasten rund, Edelstahl


Best.-Nr:

4004 5442

Auf Anfrage auch für grössere Wandstärken lieferbar.



VE = 15



Mauerkasten mit Edelstahlhaube, Rundanschluß

110 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 450 mm, innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe.

Mauerkasten rund, Edelstahl

Best.-Nr:

4004 6042

Auf Anfrage auch für grössere Wandstärken lieferbar.




VE = 15



Aero - Flachkanalsystem

Ø100 mm




100er IKM Abluft - Set 1

Das IKM Abluft - Set 1 besteht aus den Komponenten:

- 1 x Anschlußstück
- 1 x Zwischenstück
- 1 x Zwischenstück mit Kupplung
- 1 x Kupplung
- 1 x Anschlußbogen
- 1 x Lüftungsgitter

Abluft - Set 1 - 100er, weiß
Art.-Nr.: 3099 0100

VE = 1



100er IKM Abluft - Set 2

Das IKM Abluft - Set 2 besteht aus den Komponenten:

- 1 x Anschlußstück
- 3 x Zwischenstück
- 3 x Kupplung
- 1 x Anschlußbogen mit Schlauch
- 1 x Mauerkasten rund

Abluft - Set 2 - 100er, weiß
Art.-Nr.: 3099 0200

VE = 1



Aero - Flachkanalsystem 125 er

150 x 70 mm



Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



Anschlußstück

Anschluß an Mauerkästen und Lüftungsgitter mit rundem Anschluß. Gleichzeitig Übergang von rundem auf rechteckigen Querschnitt.


Anschlußstück, weiß

Länge: 155 mm

Breite: 150 mm

Höhe: 70 mm

Durchmesser: 125 mm



Best.-Nr:

3201 0100

VE = 24



Adapter

Zum Übergang von Mauerkästen mit Stutzen von Ø100 mm auf Aero - Flachkanalsystem. Weiterführung mit Anschlußstück 3201 0100.

Adapter, weiß

Durchmesser: 125 mm

Durchmesser: 102 mm



Best.-Nr:

3201 9900

VE = 10



90° - Bogen

Gleichzeitig Verbindungsstück Vertikalkurve.


90° - Bogen, weiß



Best.-Nr:

3202 0100

VE = 20



Zwischenstück

Gerades Zwischenstück.

Zwischenstück, weiß

Länge: 1000 mm

Breite: 150 mm

Höhe: 70 mm



Best.-Nr:


3203 0100

VE = 15



Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



Zwischenstück mit Kupplung

Gerades Zwischenstück mit Kupplung.

Zwischenstück mit Kupplung, weiß

Länge: 1000 mm

Breite: 150 mm

Höhe: 70 mm

Best.-Nr:

3203 0200

VE = 15



Kupplung

Zur Verbindung und Verlängerung von Zwischenstücken.

Kupplung, weiß

Best.-Nr:

3204 0100

VE = 20



Ausgleichsstück

Flexibles Ausgleichsstück, zur Verwendung bei schwierigen Baumaßnahmen.

Ausgleichsstück, weiß

Länge: 48 cm

Best.-Nr:

3205 0100

VE = 20



Flexibler Adapter

Zum Ausgleich und zur Verwendung bei schwierigen Baumaßnahmen.

Flexibler Adapter, weiß

Best.-Nr:

3205 0200

VE = 10





Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



90° - Kurve

Gleichzeitig Verbindungsstück Horizontalkurve.

90° - Kurve, weiß

135° - Kurve, weiß



Best.-Nr:

3206 0100

3206 0200

VE = 20



T - Anschlußstück, waagrecht

70 x 150 mm. Zum Anschluß an 32030100.

T - Anschlußstück, weiß



Best.-Nr:

3209 0100

VE = 20



T - Anschlußstück, senkrecht

70 x 150 mm. Zum Anschluß an 32030100.

T - Anschlußstück, weiß



Best.-Nr:

3209 0200

VE = 20



Flachkanalhalterung

Zum Verlegen des Flachkanals an Decken und Wänden

Flachkanalhalterung, verzinkt



Best.-Nr:

3203 9900

VE = 20



Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



Anschlußbogen


Zum direkten Anschluß auf den Stützen der Dunstabzugshaube.

Anschlußbogen (direkt), weiß
rund 100er Stützen auf 125er System
rund 125er Stützen auf 125er System

Best.-Nr:

3207 0100

3207 0200



VE = 20



Anschlußbogen für Lüftungsschlauch oder Rundrohr

Zum direkten Anschluß an einen Lüftungsschlauch oder Rundrohr. Von rund 100 oder 125 auf eckig 125.

Anschlußbogen, weiß
rund 100er Stützen auf 125er System
rund 125er Stützen auf 125er System

Best.-Nr:

3208 0100

3208 0200



VE = 20



Anschlußbogen mit Rohr

Von rund Ø100 auf eckig 125.

Anschlußbogen mit Rohr, weiß
Ø100 mm
Länge: 350 mm
Länge: 500 mm
Länge: 700 mm
Länge: 950 mm

Best.-Nr:

3213 0100

3213 0200

3213 0400

3213 0300



VE = 10



Anschlußbogen mit Rohr

Von rund Ø125 auf eckig 125.

Anschlußbogen mit Rohr, weiß
Ø125 mm
Länge: 350 mm
Länge: 500 mm
Länge: 700 mm
Länge: 950 mm

Best.-Nr:

3214 0100

3214 0200

3214 0400

3214 0300



VE = 10



Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



Anschlußbogen mit Rohr

Von rund, Ø150 auf eckig 125.

Anschlußbogen mit Rohr, weiß

Ø150 mm

Länge: 350 mm

Länge: 500 mm

Länge: 700 mm

Länge: 950 mm

Best.-Nr:

3214 1100

3214 1200

3214 1400

3214 1300



VE = 5



Anschlußbogen mit Schlauch

Von rund, Ø100 auf eckig 125,
inclusiv 2 Schlauchklemmen.

Anschlußbogen mit Schlauch, weiß

Ø100 mm

Länge: 500 mm

Länge: 1000 mm

Best.-Nr:

3215 0100

3215 0200



VE = 20



Anschlußbogen mit Schlauch

Von rund, Ø125 auf eckig 125,
inclusiv 2 Schlauchklemmen.

Anschlußbogen mit Schlauch, weiß

Ø125 mm

Länge: 500 mm

Länge: 1000 mm

Best.-Nr:

3216 0100

3216 0200



VE = 20



Anschlußbogen mit Schlauch

Von rund, Ø150 auf eckig 125,
inclusiv 2 Schlauchklemmen.

Anschlußbogen mit Schlauch, weiß

Ø150 mm

Länge: 500 mm

Länge: 1000 mm

Best.-Nr:

3217 0100

3217 0200



VE = 20



Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



Kondenswassersperre

Zum Auffangen von Kondenswasser in senkrechten Abluftleitungen. Durch Abtrennen an den Sollbruchstellen einsetzbar für d = 100, 125 u. 150 mm.

Kondenswassersperre, weiß
Ø100 mm, 125 mm, 150 mm

Best.-Nr:

3218 0100

VE = 18




Rohr und Schlauchverbinder

Rohr u. Schlauchverbinder, weiß
Ø125 mm

Best.-Nr:

6099 3700

VE = 20



Rundrohr

Länge: 1m

Rundrohr, weiß
Ø100 mm
Ø125 mm
Ø150 mm

Best.-Nr:

3219 0100
3219 0200
3219 0300*

VE = 10
* VE = 5



Hochleistungs - Rundbogen 90°

Hochleistungs - Rundbogen 90°, weiß
Ø125 mm

Best.-Nr:

3220 0100

VE = 10





Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



Reduzierstück

Große Reduktionen, werden durch das Kombinieren von beiden Reduzierstücken ermöglicht.

Reduzierstück, weiß
Ø100 mm / 125 mm
Ø125 mm / 150 mm

Best-Nr:

3390 0100
3390 0200

VE = 20



Wandanschluß

Zum Abdecken von Mauerdurchbrüchen.

Wandanschluß, weiß
Ø100 mm
Ø125 mm

Best-Nr:

4003 0100
4003 1400

VE = 20



Wandanschluß mit Rückstauklappe

Zum Abdecken von Mauerdurchbrüchen.

Wandanschluß mit Rückstauklappe,
weiß
Ø100 mm
Ø125 mm

Best-Nr:

4003 0200
4003 1700

VE = 20



Rückstaukasten, passend für 32030100

Zum Einbau in einen Lüftungskamin. Rechteckanschluß
150 x 70 mm. Innenliegende, schaumgummigefederte
Rückstauklappe.

Rückstauklappe, weiß

Best-Nr:

4003 1300

VE = 20





Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



Mauerkasten rund

130 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 450 mm, innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe.

Mauerkasten rund, weiß
beige
ziegelrot
braun
grau

Auf Anfrage auch für größere Wandstärken lieferbar

Auch in Edelstahl erhältlich. Siehe ab Seite 97



Best.-Nr.

4004 0500
4004 0501
4004 0502
4004 0503
4004 0504

VE = 10



Mauerkasten rund mit Rechteckanschluß

130 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 450 mm, innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe.

Mauerkasten rund, weiß
beige
ziegelrot
braun
grau

Auf Anfrage auch für größere Wandstärken lieferbar

Auch in Edelstahl erhältlich. Siehe ab Seite 97



Best.-Nr.

4004 0800
4004 0801
4004 0802
4004 0803
4004 0804

VE = 10



Mauerkasten flach

Für Wandstärken bis 140 mm. Rechteckanschluß 150 x 70 mm. Innenliegende Rückstauklappe.

Mauerkasten flach, weiß
beige
ziegelrot
braun
grau

Lüftungsgitter auch in Klinkersteingröße (Aussenmaß 80 x 220 mm), innenliegende Rückstauklappe.



weiß
braun

Best.-Nr.

4005 0500
4005 0501
4005 0502
4005 0503
4005 0504

VE = 20

4005 0400
4005 0403



Mauerkasten flach

Für Wandstärken bis 500 mm. Rechteckanschluß 150 x 70 mm. Innenliegende Rückstauklappe.

Mauerkasten flach, weiß
beige
ziegelrot
braun
grau

Lüftungsgitter auch in Klinkersteingröße (Aussenmaß 80 x 220 mm), innenliegende Rückstauklappe.



weiß
braun

Best.-Nr.

4005 0600
4005 0601
4005 0602
4005 0603
4005 0604

VE = 10

4005 0700
4005 0703



Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



Wandanschlußplatte

Für Mauerkasten Vario.
Zum Abdecken von Mauerdurchbrüchen.

Wandanschlußplatte, weiß,
Nennweite: 125 mm

Best.-Nr:

4003 0700

VE = 20



Stufenanschluß rund

Für Mauerkasten Vario.
Zum Abdecken von Mauerdurchbrüchen.

Stufenanschluß rund, weiß,
Nennweite: 100 / 125 / 150 mm

Best.-Nr:

4003 0900

VE = 20



auf



Wandanschlußplatte - Rechteckanschluß

Für Mauerkasten Vario.
Zum Abdecken von Mauerdurchbrüchen.

Stufenanschluß rund, weiß,
Nennweite: 150 x 70 mm

Best.-Nr:

4003 1200

VE = 20





Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



Abluft-Zuluft-Mauerkasten

Mit Rückstauklappe für Abluft. 125er System 150 x 70 mm. Mauerdurchbruch 200 x 130 mm, Länge 500 mm.

Abluft-Zuluft-Mauerkasten, weiß
beige
ziegelrot
braun
grau

Best.-Nr:

4008 0100
4008 0101
4008 0102
4008 0103
4008 0104



VE = 6



Adapter

Zum Anschluß an Mauerkasten 4008.... Stufenanschluß
Ø150 / 125 / 100 mm

Adapter, weiß

Best.-Nr:

4008 0200



auf



VE = 20



Lüftungsgitter

Ø125 mm, mit beweglichen Luftklappen, dient gleichzeitig als Rückstauklappe für Rohr und Schlauch.

Lüftungsgitter, weiß
Lüftungsgitter, beige
Lüftungsgitter, ziegelrot
Lüftungsgitter, braun
Lüftungsgitter, grau

Best.-Nr:

4001 0200
4001 0201
4001 0202
4001 0203
4001 0204



VE = 15



Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



Zuluftgitter

Ø125 mm, für Rohr und Schlauch.

Zuluftgitter, weiß
Zuluftgitter, beige
Zuluftgitter, ziegelrot
Zuluftgitter, braun
Zuluftgitter, grau

Best-Nr:

4002 0200
4002 0201
4002 0202
4002 0203
4002 0204

VE = 15



Lüftungshaube

Ø125 mm, mit Rückstauklappe für Rohr und Schlauch.

Lüftungshaube, weiß
Lüftungshaube, beige
Lüftungshaube, ziegelrot
Lüftungshaube, braun
Lüftungshaube, grau

Best-Nr:

4002 0400
4002 0401
4002 0402
4002 0403
4002 0404

VE = 10



Selbstschließendes Lüftungsgitter

Durch das integrierte Magnetschließsystem öffnet und schließt die selbstschließende Klappe aus Edelstahl eigenständig.

Selbstschließende Klappe

Best-Nr:

4002 1742

VE = 20



Lüftungsgitter Klinkerstein

mit integrierter Rückstauklappe,
Aussenmaß 220 x 80 mm
Innenmaß 150 x 70 mm

Lüftungsgitter, weiß
braun

Best-Nr:

4005 0800
4005 0803





Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



Zuluftgitter Edelstahl, Rundanschluß
125 mm, für Rohr und Schlauch.


Zuluftgitter, Edelstahl



Best.-Nr:

4002 1142

VE = 20



Mauerkasten mit Edelstahlgitter, Rundanschluß

130 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 460mm, innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe


Mauerkasten, Edelstahl



Best.-Nr:

4004 5042

VE = 20



Mauerkasten mit Edelstahlgitter, Rechteckanschluß

130 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 460mm, innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe


Mauerkasten, Edelstahl



Best.-Nr:

4004 5142

VE = 20



Mauerkasten Metall

verzinkt, mit Tropfkante und innenliegender Rückstauklappe, teledkopierbar bis ca 550mm

Mauerkasten Metall 125er



Best.-Nr:


4007 0244

VE = 6



Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



Lüftungshaube Edelstahl, Rundanschluß
125 mm, für Rohr und Schlauch.


Zuluftgitter, Edelstahl



Best.-Nr:

4002 2142

VE = 20



**Mauerkasten mit Lüftungshaube
Edelstahl, Rundanschluß**

130 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis
460mm, innenliegende, schaumgummigefederte
Rückstauklappe


Mauerkasten, Edelstahl



Best.-Nr:

4004 6242

VE = 20



**Mauerkasten mit Lüftungshaube
Edelstahl, Rechteckanschluß**

130 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis
460mm, innenliegende, schaumgummigefederte
Rückstauklappe


Mauerkasten, Edelstahl



Best.-Nr:

4004 6342

VE = 20



Mauerkasten selbstschließend

Die selbstschließende Klappe aus Edelstahl öffnet
und schließt selbsttätig durch das integrierte
Magnetschließsystem.

Mauerkasten

Best.-Nr:

4004 8242

VE = 1



Aero - Flachkanalsystem

Ø125 mm



125er IKM Abluft - Set 1

Das IKM Abluft - Set 1 besteht aus den Komponenten:

- 1 x Anschlußstück 3201 0100
- 1 x Zwischenstück 3203 0100
- 1 x Zwischenstück mit Kupplung 3203 0200
- 1 x Anschlußbogen 3207 0200
- 1 x Lüftungsgitter 4001 0200

Abluft - Set 1 - 125er, weiß
Art.-Nr.: 3299 0100

VE = 1



125er IKM Abluft - Set 2

Das IKM Abluft - Set 2 besteht aus den Komponenten:

- 1 x Anschlußstück 3201 0100
- 3 x Zwischenstück 3203 0100
- 2 x Kupplung 3204 0100
- 1 x Anschlußbogen mit Schlauch 3216 0100
- 1 x Mauerkasten rund 4004 0500

Abluft - Set 2 - 125er, weiß
Art.-Nr.: 3299 0200

VE = 1



Aero - Flachkanalsystem 150 er

180 x 95 mm



Aero - Flachkanalsystem

Ø150 mm



Anschlußstück

Anschluß an Mauerkästen und Lüftungsgitter mit rundem Anschluß. Gleichzeitig Übergang von rundem auf rechteckigen Querschnitt.

Anschlußstück, weiß

Länge: 150 mm
Breite: 180 mm
Höhe: 95 mm
Durchmesser: 150 mm



Best.-Nr:

3401 0100

VE = 36



90° - Bogen

gleichzeitig Verbindungsstück Vertikalkurve.


90° - Bogen, weiß



Best.-Nr:

3402 0100

VE = 30



Zwischenstück

Gerades Zwischenstück.

Zwischenstück, weiß


Länge: 1000 mm
Breite: 180 mm
Höhe: 95 mm



Best.-Nr:

3403 0100

VE = 10



Zwischenstück mit Kupplung

Gerades Zwischenstück mit Kupplung.

Zwischenstück mit Kupplung, weiß

Länge: 1000 mm
Breite: 180 mm
Höhe: 95 mm



Best.-Nr:

3403 0200

VE = 10



Aero - Flachkanalsystem

Ø150 mm



Kupplung

Zur Verbindung und Verlängerung von Zwischenstücken.

Kupplung, weiß



Best.-Nr:

3404 0100

VE = 100



Ausgleichsstück

Flexibles Ausgleichsstück, zur Verwendung bei schwierigen Baumaßnahmen.

Ausgleichsstück, weiß

Länge: ca. 48 cm



Best.-Nr:

3405 0100

VE = 10



Flexibler Adapter

Zum Ausgleich und zur Verwendung bei schwierigen Baumaßnahmen.

Flexibler Adapter, weiß



Best.-Nr:

3405 0200

VE = 10



90° - Kurve

Gleichzeitig Verbindungsstück Horizontalkurve.

90° - Kurve, weiß



Best.-Nr:

3406 0100

VE = 30



Aero - Flachkanalsystem

Ø150 mm



Anschlußbogen

Zum direkten Anschluß auf den Stützen der Dunstabzugshaube.

Anschlußbogen, weiß
rund 150er auf eckig 150er System

Best.-Nr:

3407 0100

VE = 32



Anschlußbogen für Lüftungsschlauch oder Rundrohr

Zum direkten Anschluß an einen Lüftungsschlauch oder Rundrohr.

Anschlußbogen, weiß
rund 150er auf eckig 150er System

Best.-Nr:

3408 0100

VE = 32



Anschlußbogen mit Rohr

Von rund Ø150 auf eckig 150er

Anschlußbogen mit Rohr, weiß

Ø150 mm

Länge: 350 mm

Länge: 500 mm

Länge: 700 mm

Länge: 950 mm

Best.-Nr:


3414 0100

3414 0200

3414 0400

3414 0300

VE = 5



Anschlußbogen mit Rohr

Von rund Ø125 auf eckig 150er

Anschlußbogen mit Rohr, weiß

Ø125 mm

Länge: 350 mm

Länge: 500 mm

Länge: 700 mm

Länge: 950 mm

Best.-Nr:


3414 1100

3414 1200

3414 1400

3414 1300

VE = 10





Aero - Flachkanalsystem

Ø150 mm



Anschlußbogen mit Schlauch

Von rund Ø150 auf eckig 150.

Anschlußbogen mit Schlauch, weiß

Ø150 mm

Länge: 500 mm


Länge: 1000 mm

Best.-Nr:

3417 0100

3417 0200

VE = 20



Anschlußbogen mit Schlauch

Von rund Ø125 auf eckig 150.

Anschlußbogen mit Schlauch, weiß

Ø125 mm

Länge: 500 mm

Länge: 1000 mm

Best.-Nr:

3416 1100

3416 1200

VE = 20



Kondenswassersperre

Zum Auffangen von Kondenswasser in senkrechten Abluftleitungen. Durch Abtrennen an den Sollbruchstellen einsetzbar für:

Kondenswassersperre, weiß

Ø100 mm, 125 mm, 150 mm

Best.-Nr:

3218 0100

VE = 18



Rohr und Schlauchverbinder

Rohr u. Schlauchverbinder, weiß

Ø150 mm

Best.-Nr:

6099 4300


VE = 20





Aero - Flachkanalsystem

Ø150 mm



Rundrohr

Länge: 1m

Rundrohr, weiß

Ø100 mm

Ø125 mm

Ø150 mm

Ø - Innendurchmesser



Best.-Nr:

3219 0100

3219 0200

3219 0300*

VE = 10

* VE = 5



Hochleistungs - Rundbogen 90°

Hochleistungs - Rundbogen 90°, weiß

Ø150 mm



Best.-Nr:

3420 0100

VE = 10



Reduzierstück

Große Reduktionen, werden durch das Kombinieren von beiden Reduzierstücken ermöglicht.

Reduzierstück, weiß

Ø100 mm / 125 mm

Ø125 mm / 150 mm



Best.-Nr:

3390 0100

3390 0200

VE = 20



Wandanschluß

Zum Abdecken von Mauerdurchbrüchen.

Wandanschluß, weiß

Ø150 mm



Best.-Nr:

4003 0800

VE = 20



Aero - Flachkanalsystem

Ø150 mm



Wandanschluß mit Rückstauklappe

Zum Abdecken von Mauerdurchbrüchen.

Wandanschluß mit Rückstauklappe,
weiß
Ø150 mm

Best.-Nr:

4003 2300

VE = 20



Flachkanalhalterung

Zum Verlegen des Flachkanals an Decken und Wänden

Flachkanalhalterung, verzinkt

Best.-Nr:

3403 9900

VE = 10



Mauerkasten rund

160 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 500 mm innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe.

Mauerkasten rund, weiß
beige
ziegelrot
braun
grau

Best.-Nr:

4004 1100
4004 1101
4004 1102
4004 1103
4004 1104

Auf Anfrage auch für größere Wandstärken lieferbar.
Auch in Edelstahl erhältlich. Siehe ab Seite 109.

VE = 6



Mauerkasten rund mit Rechteckanschluß

160 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 500 mm innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe.

Mauerkasten rund, weiß
beige
ziegelrot
braun
grau

Best.-Nr:

4004 1200
4004 1201
4004 1202
4004 1203
4004 1204

Auf Anfrage auch für größere Wandstärken lieferbar.
Auch in Edelstahl erhältlich. Siehe ab Seite 109.

VE = 6





Aero - Flachkanalsystem

Ø150 mm



Lüftungsgitter Klinkerstein

mit integrierter Rückstauklappe,
Aussenmaß 220 x 80 mm, Innenmaß 150 x 70mm

Lüftungsgitter, weiß
braun

Best.-Nr:

4004 0200

4004 0203

Mauerkasten mit Lüftungsgitter


Klinkersteingröße

Wandstärken bis 500 mm
Aussenmaß 80 x 220 mm, innenliegender
Rückstauklappe.

weiß
braun

4004 0300

4004 0303



Mauerkasten selbstschließend

Die selbstschließende Klappe aus Edelstahl öffnet
und schließt selbsttätig durch das integrierte
Magnetschließsystem.

Mauerkasten

Best.-Nr:

4004 8442

VE = 6



Stufenanschluß rund

Für Mauerkasten Vario.
Zum Abdecken von Mauerdurchbrüchen.

Stufenanschluß rund, weiß,
Nennweite: 100 / 125 / 150 mm

Best.-Nr:

4003 0900

VE = 20





Aero - Flachkanalsystem

Ø150 mm



Selbstschließendes Lüftungsgitter

Durch das integrierte Magnetschließsystem öffnet und schließt die selbstschließende Klappe aus Edelstahl eigenständig.

Selbstschließende Klappe

Best.-Nr:

400 2 18 42

VE = 10



Lüftungsgitter

Ø150 mm, mit beweglichen Luftklappen, dient gleichzeitig als Rückstauklappe für Rundrohr und Flexschlauch.

Lüftungsgitter, weiß
Lüftungsgitter, braun

Best.-Nr:

4001 0300

4001 0303

VE = 10



Zuluftgitter

Ø150 mm, für Rundrohr und Flexschlauch.

Zuluftgitter, weiß
Zuluftgitter, beige
Zuluftgitter, ziegelrot
Zuluftgitter, braun
Zuluftgitter, grau

Best.-Nr:

4002 0300

4002 0301

4002 0302

4002 0303

4002 0304

VE = 10



Lüftungshaube

Ø150 mm, mit Rückstauklappe für Rundrohr und Flexschlauch.

Lüftungshaube, weiß
Lüftungshaube, braun

Best.-Nr:

4004 0400

4004 0403

VE = 20



Aero - Flachkanalsystem

Ø 150 mm




Zuluftgitter Edelstahl, Rundanschluß

150 mm, für Rohr oder Schlauch

Zuluftgitter Edelstahl

Best.-Nr:

4002 1242




Lüftungshaube Edelstahl, Rundanschluß

150 mm, für Rohr oder Schlauch

Lüftungshaube Edelstahl

4002 2242

VE = 10



Mauerkasten mit Edelstahlgitter, Rundanschluß

160 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 460mm, innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe

Mauerkasten, Edelstahl

Best.-Nr:


4004 5242

Mauerkasten mit Edelstahlgitter, Rechteckanschluß

160 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 460mm, innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe

Mauerkasten, Edelstahl

4004 5342



Mauerkasten mit Lüftungshaube, Rundanschluß

160 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 460mm, innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe

Mauerkasten, Edelstahl

Best.-Nr:


4004 6442

Mauerkasten mit Lüftungshaube, Rechteckanschluß

160 mm Einbaudurchmesser, für Wandstärken bis 460mm, innenliegende, schaumgummigefederte Rückstauklappe

Mauerkasten, Edelstahl

4004 6542



Mauerkasten Metall

verzinkt, mit Tropfkante und innenliegender Rückstauklappe. Ø 150 mm, teleskopierbar bis ca. 550 mm

Mauerkasten Metall

Best.-Nr:


4007 0344

VE = ?



Aero - Flachkanalsystem

Ø150 mm



Abluft- und Zuluftmauerkasten Edelstahl, Rundanschluß


500 mm lang. Mit Rundanschluß und Rückstauklappe für Abluft 150er System

Abluft- und Zuluftmauerkasten Edelstahl,

4030 1042



VE = 10



Abluft- und Zuluftmauerkasten Edelstahl, Rechteckanschluß

500 mm lang. Mit Rechteckanschluß und Rückstauklappe für Abluft 150er System

Abluft- und Zuluftmauerkasten Edelstahl,

4030 2042



VE = 10



Abluft- und Zuluftmauerkasten, Rundanschluß

500 mm lang. Mit Rundanschluß und Rückstauklappe für Abluft. 150er System, Mauerdurchbruch 185 x 185 mm.

weiß
beige
rot
braun
grau

Best.-Nr:

4030 0200
4030 0201
4030 0202
4030 0203
4030 0204

VE = 6



Abluft- und Zuluftmauerkasten, Rechteckanschluß

500 mm lang. Mit Rechteckanschluß und Rückstauklappe für Abluft. 150er System, Mauerdurchbruch 185 x 185 mm.

weiß
beige
rot
braun
grau

Best.-Nr:

4030 0100
4030 0101
4030 0102
4030 0103
4030 0104

VE = 6



Aero - Flachkanalsystem

Ø150 mm




150er IKM Abluft - Set 1

Das IKM Abluft - Set 1 besteht aus den Komponenten:

- 1 x Anschlußstück 3401 0100
- 1 x Zwischenstück 3403 0100
- 1 x Zwischenstück mit Kupplung 3403 0200
- 1 x Anschlußbogen 3407 0100
- 1 x Lüftungsgitter

Abluft - Set 1 - 150er, weiß
Art.-Nr.: 3499 0100

VE = 1





150er IKM Abluft - Set 2

Das IKM Abluft - Set 2 besteht aus den Komponenten:

- 1 x Anschlußstück 3401 0100
- 3 x Zwischenstück 3403 0100
- 2 x Kupplung 3404 0100
- 1 x Anschlußbogen mit Schlauch 3417 0100
- 1 x Mauerkasten rund 4004 1100

Abluft - Set 2 - 150er, weiß
Art.-Nr.: 3499 0200

VE = 1



Lüftungsschläuche und Zubehör



Lüftungsschläuche, Ventilatoren und Zubehör



Lüftungsschlauch

Für Dunstabzugshauben und Wäschetrockner.
PVC, Stahldrahtspirale. **Standardlänge 6m.** Sehr
flexibel, hohe Widerstandsfähigkeit.

Lüftungsschlauch, weiß

Ø102 mm

Ø127 mm

Ø152 mm

Best.-Nr:

6001 2900

6001 3700

6001 4300

Preis per lfd. Meter

Nur lieferbar in 6 m - Längen!

VE = 30m



Lüftungsschlauch

Gewebeschlauch, Stahldrahtspirale. Für Dunstabzugs-
hauben und Wäschetrockner. **Standardlänge 6m.**
Sehr flexibel, hohe Widerstandsfähigkeit.

Lüftungsschlauch, weiß

Ø102 mm

Ø127 mm

Ø152 mm

Best.-Nr:

6002 2900

6002 3700

6002 4300

Preis per lfd. Meter

Nur lieferbar in 6 m - Längen!

VE = 30m



Lüftungsschlauch Flach

PVC, Eckig, Stahldrahtspirale. **Standardlänge 6m.**
Sehr flexibel, hohe Widerstandsfähigkeit. Passend auf
Anschlußstück und Zwischenstück.

Lüftungsschlauch flach, weiß

für 100er System (115 x 60 mm)

für 125er System (150 x 70 mm)

für 150er System (180 x 95 mm)

Best.-Nr:

6002 3000

6000 4100

6000 5100

Preis per lfd. Meter

Nur lieferbar in 6 m - Längen!

VE = 30m





Lüftungsschläuche, Ventilatoren und Zubehör



Alu - Compact

Lüftungsschlauch gewellt aus Aluminium. Nicht brennbar gem. DIN 4102. Verkaufslänge 3 und 5 m (gestauchte Länge ca. 1,25 m).

Alu - Compact, Länge 3 m

Ø 102 mm

Ø 125 mm

Ø 150 mm

Alu - Compact, Länge 5 m

Ø 102 mm

Ø 125 mm

Ø 150 mm

Preis per lfd. Meter

Nur lieferbar in 3 m - bzw. 5 m- Längen!

Best.-Nr:

6005 3140

6005 3740

6005 4340

6003 3140

6003 3740

6003 4340

VE = 30m



Vario - Schlauch

Endlos - Spirale aus PVC mit Nut und Feder, leicht biegefähig. Durch Drehung kann der Durchmesser bis zu 35 % verjüngt oder erweitert werden. Länge ca. 250 mm.

Vario - Schlauch, weiß

Ø 80 - 155 mm

Preis per 250 mm Längen

Best.-Nr:

6099 0004

VE = 5



Lüftungsschläuche, Ventilatoren und Zubehör



Schlauchklemme

verzinkt. Sondergrößen auf Anfrage.
flexibel, hohe Widerstandsfähigkeit. Passend auf
Anschlußstück und Zwischenstück.

Schlauchklemme, verzinkt
95 / 115 \varnothing
110 / 130 \varnothing
140 / 160 \varnothing

Best.-Nr:

6090 3345
6090 3945
6090 4545

VE = 50



PVC - Isolierband

Rolle

PVC - Isolierband, weiß
Rolle 5 cm x 33m

Best.-Nr:

6091 0100

VE = 12



Rohr und Schlauchverbinder

Rohr u. Schlauchverbinder, weiß
 \varnothing 100 mm
 \varnothing 125 mm
 \varnothing 150 mm

Best.-Nr:

6099 2900
6099 3700
6099 4300

VE = 20

Alle Abbildungen in unseren Katalogen, Prospekten, Anzeigen usw. sind unverbindlich. Gewichtsangaben und Maße in Angeboten und Zeichnungen sind nur annähernd. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor. Geringfügige Farbabweichungen sind reproduktions- und druckbedingt. Für Farbton und Farbglanz sind nur unsere Original-Farbmuster verbindlich. Reproduktionen, auch einzelner Teile bedürfen unserer aus drücklichen Genehmigung.

Preisliste

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle
bisherigen Preisangaben ihre Gültigkeit.*

Stand: August 2014

IKM Kiparski & Michel GmbH
Alte Grenzstr. 153
45663 Recklinghausen

Tel.: 02361 / 37559 - 0
Fax: 02361 / 37559 - 50
e-mail: service@ikm.de
Internet: www.ikm.de