





Familien-Datenblatt / *family data sheet*

D'lau eckig / d'lau eckig

Aluminium oder Edelstahl / *aluminium or stainless steel*



Ohne Schalter
/ *without switch*

Mit Sensorschalter
/ *with sensor switch*

Mit Taster-Dimmer
/ *with touch-dimmer*

Datenblatt
data sheet



Typ: / type: 593111xxx/593112xxx/593115xxx

Kurzbezeichnung: d'lau eckig
short term: d'lau eckig

Produktbeschreibung: Moderne Power-LED Aufbauleuchte, sehr flaches Gehäuse vollendete Form. Besonders vorteilhaft: Befestigung der Grundplatte mit Schrauben. Das sichtbare Gehäuse wird nachträglich auf die Grundplatte aufgeschoben. Dieses ermöglicht eine Optik ohne sichtbare Befestigungselemente.
product description: *Elegant, modern design, pure lines, very flat LED undercabinet LED luminaire. Very easy installation, top part of the LED lamp will be slipped over the ground base after installation. There are no visual fixtures like screws!*


Verwendungsbereich: Wohnmöbel, Küchen
application area: *furniture, kitchen*

Kurzinformationen: 1x3W, 320mA
short note: 1x3W, 320mA


Technische Daten Leuchte / *technical specifications light*

Abmessungen (LxBxH) in mm / <i>dimensions length x width x height</i>	1Stk ca. 148,5x47x7,6mm / <i>1pcs approx. 148,5x47x7,6mm</i>
Bauart / <i>model</i>	Unterbau / <i>under cabinet</i>
Materialien / <i>material</i>	Kunststoff / <i>synthetic</i> oder
Produktfarbe / <i>product color</i>	Edelstahl / <i>stainless steel</i> oder / <i>or</i> Aluminium / <i>aluminium</i>
Beleuchtungsart / <i>illumination technique</i>	Power LED / <i>power led</i>
Anschluss / <i>connection</i>	320mA Konstantstrom / <i>320mA constant current</i>
Schutzart, Schutzklasse / <i>protection class</i>	IP20
Schutz vor Entzündung, Entflammung <i>protection against flammability</i>	F
Prüfzeichen / <i>approval mark</i>	CE
Verwendete Normen / <i>standards</i>	EN60598
Lieferumfang je Leuchte / <i>purchased parts package</i>	1x Unterbauleuchte d'lau eckig / <i>1x undercabinet d'lau eckig</i> 1x Verlängerung 1,8m / <i>1x extension cable 1,8m</i> 1x Schraubenset (2x Möbelkopfschraube 4x13) / <i>1x set of screws (2x furniture head screw 4x13)</i> 1x Gebrauchs- und Montageanweisung / <i>1x instruction and installation manual</i>
Gesamtgewicht / <i>total weight</i>	69g Aluminium / <i>aluminium</i>
Energieeffizienzangaben / <i>data of energy efficiency</i>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
	
	<i>This product contains a light source of energy efficiency class F.</i>
Anzahl Lichtquellen / <i>quantity of light source</i>	1
Gesamtverbrauch Leuchte / <i>total consumption of light</i>	4kWh / 1000h
Stecksystem / <i>connection system</i>	LED flach weiss, Buchse / <i>LED flat white female</i>


Technische Zeichnung / technical drawing



Ohne Schalter
/ without switch



Mit Sensorschalter
/ with sensor switch



Mit Taster-Dimmer
/ with touch dimmer


Technische Daten Lichtquelle / technical specifications lighting source

siehe Angaben EPREL: / see information within EPREL:

Warm-weiss / warm-white
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/784873>




Neutral-weiss / neutral-white
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/800182>




Kompatible Betriebsgeräte / suitable drivers

Information	Typ 55844050	Typ 55844030	Typ 55844040	Typ 55844041	Typ 55844080	Typ 55844090
Für Anzahl Leuchten / <i>quantity of lights</i>	1	2-3	4-5	1-5	1-3	1-5
Leistung / <i>power</i>	3W	10W	18W	15W	10W	15W
Anschluss Primär / <i>primary connection</i>	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Primär- leitung / <i>primary cable</i>	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug
Anschluss Sekundär / <i>secondary connection</i>	320mA seriell <i>320mA serial</i>	320mA seriell <i>320mA serial</i>	320mA seriell <i>320mA serial</i>	320mA seriell <i>320mA serial</i>	320mA seriell <i>320mA serial</i>	320mA seriell <i>320mA serial</i>
Sekundär- leitung / <i>secondary cable</i>	20cm Kabel mit LED flach weiss, Stecker 1x Steckplatz / <i>20cm cable with led flat white male 1x plug in position</i>	20cm Kabel mit Verteiler LED flach weiss, min. 3x Steckplatz / <i>20cm cable with distributor led flat white min. 3x plug in position</i>	20cm Kabel mit Verteiler LED flach weiss, min. 5x Steckplatz / <i>20cm cable with distributor led flat white min. 5x plug in position</i>	20cm Kabel mit LED flach weiss, Stecker min. 5x Steckplatz / <i>20cm cable with led flat white male 1x plug in position</i>	20cm Kabel mit Verteiler LED flach weiss, min. 5x Steckplatz, 20cm Kabel mit Taster / <i>20cm cable with distributor led flat white min. 3x plug in position, 20cm cable with touch-switch</i>	20cm Kabel mit Verteiler LED flach weiss, min. 5x Steckplatz, 20cm Kabel mit Taster / <i>20cm cable with distributor led flat white min. 3x plug in position, 20cm cable with touch-switch</i>
Für Leuchten- ausführunge n	ohne Schalter / mit Zentralschalter	ohne Schalter / mit Zentralschalter	ohne Schalter / mit Zentralschalter	ohne Schalter / mit Zentralschalter	Mit Taster- Dimmer	Mit Taster- Dimmer
Typ	593111xxx / 593112xxx	593111xxx / 593112xxx	593111xxx / 593112xxx	593111xxx / 593112xxx	593115xxx	593115xxx


Anschlussplan / connection plan




**Ohne Schalter
without switch**




**Mit integriertem Sensor 5106
with integrated sensor switch 5106**




**Mit Zentralschalter
with main switch**



**Mit externem Sensorschalter 5106
with extern sensor switch 5106**



**Mit Taster-Dimmer
with push-button switch**



**Mit Dimm-me Gehäuse
with housing dimm-me**

Bestellnummer / order number

Art-Nr. / item no.	Aus-führung / version	Licht-farbe / light color	Gehäusefarbe / housing color	Anzahl Lichtquellen / quantity of light sources	Inkl. Trafo? / incl. Driver?	Energieverbrauch / energy consumption kWh/1000h
593111 110	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	1	Nein / no	4
593111 210	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	2	Ja / yes	7
593111 310	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	3	Ja / yes	11
593111 410	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	4	Ja / yes	14
593111 510	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	5	Ja / yes	17
593111 111	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	1	Nein / no	4
593111 211	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	2	Ja / yes	7
593111 311	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	3	Ja / yes	11
593111 411	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	4	Ja / yes	14
593111 511	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	5	Ja / yes	17
593111 120	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Aluminium / aluminium	1	Nein / no	4
593111 220	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Aluminium / aluminium	2	Ja / yes	7
593111 320	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Aluminium / aluminium	3	Ja / yes	11
593111 420	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Aluminium / aluminium	4	Ja / yes	14
593111 520	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Aluminium / aluminium	5	Ja / yes	17
593111 121	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	1	Nein / no	4
593111 221	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	2	Ja / yes	7
593111 321	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	3	Ja / yes	11
593111 421	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	4	Ja / yes	14
593111 521	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	5	Ja / yes	17
593112 110	mit Sensorschalter / with sensor switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	1	Nein / no	4
593112 210	mit Sensorschalter / with sensor switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	2	Ja / yes	7

593112 310	mit Sensorschalter / with sensor switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	3	Ja / yes	11
593112 410	mit Sensorschalter / with sensor switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	4	Ja / yes	14
593112 510	mit Sensorschalter / with sensor switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	5	Ja / yes	17
593112 111	mit Sensorschalter / with sensor switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	1	Nein / no	4
593112 211	mit Sensorschalter / with sensor switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	2	Ja / yes	7
593112 311	mit Sensorschalter / with sensor switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	3	Ja / yes	11
593112 411	mit Sensorschalter / with sensor switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	4	Ja / yes	14
593112 511	mit Sensorschalter / with sensor switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	5	Ja / yes	17
593112 120	mit Sensorschalter / with sensor switch	warm-weiss / warm white	Aluminium / aluminium	1	Nein / no	4
593112 220	mit Sensorschalter / with sensor switch	warm-weiss / warm white	Aluminium / aluminium	2	Ja / yes	7
593112 320	mit Sensorschalter / with sensor switch	warm-weiss / warm white	Aluminium / aluminium	3	Ja / yes	11
593112 420	mit Sensorschalter / with sensor switch	warm-weiss / warm white	Aluminium / aluminium	4	Ja / yes	14
593112 520	mit Sensorschalter / with sensor switch	warm-weiss / warm white	Aluminium / aluminium	5	Ja / yes	17
593112 121	mit Sensorschalter / with sensor switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	1	Nein / no	4
593112 221	mit Sensorschalter / with sensor switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	2	Ja / yes	7
593112 321	mit Sensorschalter / with sensor switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	3	Ja / yes	11
593112 421	mit Sensorschalter / with sensor switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	4	Ja / yes	14
593112 521	mit Sensorschalter / with sensor switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	5	Ja / yes	17
593115 010	mit Taster / with push button switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	1	Ja / yes	4
593115 110	mit Taster / with push button switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	1	Ja / yes	4
593115 210	mit Taster / with push button switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	2	Ja / yes	7
593115 310	mit Taster / with push button switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	3	Ja / yes	11
593115 410	mit Taster / with push button switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	4	Ja / yes	14
593115 510	mit Taster / with push button switch	neutral-weiss / neutral white	Aluminium / aluminium	5	Ja / yes	17
593115 011	mit Taster / with push button switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	1	Ja / yes	4

593115 111	mit Taster / <i>with push button switch</i>	neutral-weiss / <i>neutral white</i>	Edelstahl / <i>stainless steel</i>	1	Ja / yes	4
593115 211	mit Taster / <i>with push button switch</i>	neutral-weiss / <i>neutral white</i>	Edelstahl / <i>stainless steel</i>	2	Ja / yes	7
593115 311	mit Taster / <i>with push button switch</i>	neutral-weiss / <i>neutral white</i>	Edelstahl / <i>stainless steel</i>	3	Ja / yes	11
593115 411	mit Taster / <i>with push button switch</i>	neutral-weiss / <i>neutral white</i>	Edelstahl / <i>stainless steel</i>	4	Ja / yes	14
593115 511	mit Taster / <i>with push button switch</i>	neutral-weiss / <i>neutral white</i>	Edelstahl / <i>stainless steel</i>	5	Ja / yes	17
593115 020	mit Taster / <i>with push button switch</i>	warm-weiss / <i>warm white</i>	Aluminium / <i>aluminium</i>	1	Ja / yes	4
593115 120	mit Taster / <i>with push button switch</i>	warm-weiss / <i>warm white</i>	Aluminium / <i>aluminium</i>	1	Ja / yes	4
593115 220	mit Taster / <i>with push button switch</i>	warm-weiss / <i>warm white</i>	Aluminium / <i>aluminium</i>	2	Ja / yes	7
593115 320	mit Taster / <i>with push button switch</i>	warm-weiss / <i>warm white</i>	Aluminium / <i>aluminium</i>	3	Ja / yes	11
593115 420	mit Taster / <i>with push button switch</i>	warm-weiss / <i>warm white</i>	Aluminium / <i>aluminium</i>	4	Ja / yes	14
593115 520	mit Taster / <i>with push button switch</i>	warm-weiss / <i>warm white</i>	Aluminium / <i>aluminium</i>	5	Ja / yes	17
593115 021	mit Taster / <i>with push button switch</i>	warm-weiss / <i>warm white</i>	Edelstahl / <i>stainless steel</i>	1	Ja / yes	4
593115 121	mit Taster / <i>with push button switch</i>	warm-weiss / <i>warm white</i>	Edelstahl / <i>stainless steel</i>	1	Ja / yes	4
593115 221	mit Taster / <i>with push button switch</i>	warm-weiss / <i>warm white</i>	Edelstahl / <i>stainless steel</i>	2	Ja / yes	7
593115 321	mit Taster / <i>with push button switch</i>	warm-weiss / <i>warm white</i>	Edelstahl / <i>stainless steel</i>	3	Ja / yes	11
593115 421	mit Taster / <i>with push button switch</i>	warm-weiss / <i>warm white</i>	Edelstahl / <i>stainless steel</i>	4	Ja / yes	14
593115 521	mit Taster / <i>with push button switch</i>	warm-weiss / <i>warm white</i>	Edelstahl / <i>stainless steel</i>	5	Ja / yes	17

Austausch & Entsorgungshinweis: / Exchange & Disposal Note:

Austauschbarkeit
Interchangeability



Entnehmbarkeit
Removability



Entsorgung
Disposal



Mitgeltende Unterlagen / further applicable documents

Gebrauchs-und Montageanweisung_POWER_LED_Stand_10_2021

Entsorgungshinweis_Lichtquelle_Stand_10_2021

Hinweis_Lichtquellenbruch_Stand_12_2021

Anwendungshinweis / application of usage

Für eine einwandfreie und ordentliche Montage, lesen Sie bitte unsere
Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam durch.

For correct and proper assembling, please read our instruction and installation manual.

Haftungsausschluss / disclaimer of warranty

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technical changes and errors excepted.