



Familien-Datenblatt / *family data sheet*

ModuPlan und ModuShort / *modular and modushort*

Aluminium / *aluminium*




ModuShort



ModuPlan

Datenblatt
data sheet



Typ: / type:	59361xxx / 59362xxxx / 59365xxxx / 593131xxx
Kurzbezeichnung: short term:	Modu-short (Einzelleuchte) oder Modu-59 (Planungsleuchte) modu-short (single light) or modu-59 (individual light)
Produktbeschreibung: <i>product description:</i>	Klassischer Unterbauleuchte extrem flach, geeignet für jede Anwendung, als Einzelleuchte mit Standardmaßen als Planungsleuchte mit individuellen Maßen. <i>Undercabinet luminaire plane and suitable for each purpose. Available as single light with standard dimensions or as individual luminaire with different lengths.</i>
Verwendungsbereich: <i>application area:</i>	Wohnmöbel, Küchen <i>furniture, kitchen</i>
Kurzinformationen: <i>short note:</i>	1x3W, 320mA 1x3W, 320mA

Technische Daten Leuchte / technical specifications light


Abmessungen (LxBxH) in mm / <i>dimensions length x width x height</i>	1Stk ca. individuell x140x17mm / <i>1pcs approx. Individual x140x17mm</i>
Bauart / <i>model</i>	Unterbau / <i>undercabinet</i>
Materialien / <i>material</i>	Aluminium, Stahl und Kunststoff / <i>aluminium steel and synthetic</i>
Produktfarbe / <i>product color</i>	Aluminium / <i>Aluminium</i>
Beleuchtungsart / <i>illumination technique</i>	Power LED / <i>power led</i>
Anschluss / <i>connection</i>	320mA Konstantstrom / <i>320mA constant current</i>
Schutzart, Schutzklasse / <i>protection class</i>	IP20
Schutz vor Entzündung, Entflammung <i>protection against flammability</i>	F
Prüfzeichen / <i>approval mark</i>	CE
Verwendete Normen / <i>standards</i>	EN60598
Lieferumfang je Leuchte / <i>purchased parts package</i>	1x Unterbauleuchte / <i>1x undercabinet</i> 1x je nach Ausführung / <i>1x according to version</i> 1x Gebrauchs- und Montageanweisung / <i>1x instruction and installation manual</i>
Gesamtgewicht / <i>total weight</i>	ca. 1000g für 1m / <i>approx. 1000g for 1m</i>
Energieeffizienzangaben / <i>data of energy efficiency</i>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.




This product contains a light source of energy efficiency class F.

Anzahl Lichtquellen / <i>quantity of light source</i>	1
Gesamtverbrauch Leuchte / <i>total consumption of light</i>	4kWh / 1000h
Stecksystem / <i>connection system</i>	LED flach weiss, Buchse / <i>LED flat white female</i>

Technische Zeichnung / technical drawing



ModuShort




ModuPlan

Technische Daten Lichtquelle / technical specifications lighting source

siehe Angaben EPREL: / see information within EPREL:


Warm-weiss / warm-white

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/784873>



Neutral-weiss / neutral-white


<https://eprel.ec.europa.eu/qr/800182>




Kompatible Betriebsgeräte / suitable drivers

Information	Typ 55844050	Typ 55844030	Typ 55844040	Typ 55844041
Für Anzahl Leuchten / <i>quantity of lights</i>	1	2-3	4-5	1-5
Leistung / <i>power</i>	3W	10W	18W	15W
Anschluss Primär / <i>primary connection</i>	230V	230V	230V	230V
Primärleitung / <i>primary cable</i>	1,8m Euroflachstecker / <i>1,8m Europlug</i>	1,8m Euroflachstecker / <i>1,8m Europlug</i>	1,8m Euroflachstecker / <i>1,8m Europlug</i>	1,8m Euroflachstecker / <i>1,8m Europlug</i>
Anschluss Sekundär / <i>secondary connection</i>	320mA seriell <i>320mA serial</i>	320mA seriell <i>320mA serial</i>	320mA seriell <i>320mA serial</i>	320mA seriell <i>320mA serial</i>
Sekundärleitung / <i>secondary cable</i>	20cm Kabel mit LED flach weiss, Stecker 1x Steckplatz / <i>20cm cable with led flat white male 1x plug in position</i>	20cm Kabel mit Verteiler LED flach weiss, min. 3x Steckplatz / <i>20cm cable with distributor led flat white min. 3x plug in position</i>	20cm Kabel mit Verteiler LED flach weiss, min. 5x Steckplatz / <i>20cm cable with distributor led flat white min. 5x plug in position</i>	20cm Kabel mit LED flach weiss, Stecker min. 5x Steckplatz / <i>20cm cable with led flat white male 1x plug in position</i>
Für Leuchtenausführungen	ohne Schalter / mit Zenralschalter	ohne Schalter / mit Zenralschalter	ohne Schalter / mit Zenralschalter	ohne Schalter / mit Zenralschalter
Typ	59361xxx / 59362xxxx / 59365xxxx / 59376xxx / 593131xxx	59361xxx / 59362xxxx / 59365xxxx / 59376xxx / 593131xxx	59361xxx / 59362xxxx / 59365xxxx / 59376xxx / 593131xxx	59361xxx / 59362xxxx / 59365xxxx / 59376xxx / 593131xxx


Anschlussplan / connection plan




Ohne Schalter
without switch




Mit Zentralschalter
with main switch




Mit Taster-Dimmer
with push-button switch



Mit integriertem Sensor 5106
with integrated sensor switch 5106











Mit extern Sensorschalter 5106
with extern sensor switch 5106



Mit Dimm-me Gehäuse
with housing dimm-me

Bestellnummer / order number (erweiterung Artikel-Nr. MB = Mattglas / extension item no. MB = frosted glass)

Artikel / articles	Anzahl LM / quantity lamps	Beschreibung / description	Build / picture
Modu-short Einzelleuchte kw / modu-short single luminair cold white			
59361110	1	1x 120mm, 3W ohne Schalter, kw 1x 120mm, 3W without switch, cw	
59361210	2	2x 120mm, 3W ohne Schalter, kw, inkl. Konverter 2x 120mm, 3W without switch, cw, incl. converter	
59361310	3	3x 120mm, 3W ohne Schalter, kw, inkl. Konverter 3x 120mm, 3W without switch, cw, incl. converter	
59361410	4	4x 120mm, 3W ohne Schalter, kw, inkl. Konverter 4x 120mm, 3W without switch, cw, incl. converter	
59361510	5	5x 120mm, 3W ohne Schalter, kw, inkl. Konverter 5x 120mm, 3W without switch, cw, incl. converter	
59362110	1	1x 120mm, 3W mit Schalter, kw 1x 120mm, 3W with switch, cw	
59362210	2	2x 120mm, 3W mit Schalter, kw, inkl. Konverter 2x 120mm, 3W with switch, cw, incl. converter	
59362310	3	3x 120mm, 3W mit Schalter, kw, inkl. Konverter 3x 120mm, 3W with switch, cw, incl. converter	
59362410	4	4x 120mm, 3W mit Schalter, kw, inkl. Konverter 4x 120mm, 3W with switch, cw, incl. converter	
59362510	5	5x 120mm, 3W mit Schalter, kw, inkl. Konverter 5x 120mm, 3W with switch, cw, incl. converter	
Modu-short Einzelleuchte ww / modu-short single luminair warm white			
59361120	1	1x 120mm, 3W ohne Schalter, ww 1x 120mm, 3W without switch, ww	
59361220	2	2x 120mm, 3W ohne Schalter, ww, inkl. Konverter 2x 120mm, 3W without switch, ww, incl. converter	
59361320	3	3x 120mm, 3W ohne Schalter, ww, inkl. Konverter 3x 120mm, 3W without switch, ww, incl. converter	
59361420	4	4x 120mm, 3W ohne Schalter, ww, inkl. Konverter 4x 120mm, 3W without switch, ww, incl. converter	
59361520	5	5x 120mm, 3W ohne Schalter, ww, inkl. Konverter 5x 120mm, 3W without switch, ww, incl. converter	
59362120	1	1x 120mm, 3W mit Schalter, ww 1x 120mm, 3W with switch, ww	
59362220	2	2x 120mm, 3W mit Schalter, ww, inkl. Konverter 2x 120mm, 3W with switch, ww, incl. converter	
59362320	3	3x 120mm, 3W mit Schalter, ww, inkl. Konverter 3x 120mm, 3W with switch, ww, incl. converter	
59362420	4	4x 120mm, 3W mit Schalter, ww, inkl. Konverter 4x 120mm, 3W with switch, ww, incl. converter	
59362520	5	5x 120mm, 3W mit Schalter, ww, inkl. Konverter 5x 120mm, 3W with switch, ww, incl. converter	

Modu59 Planungsleuchte / modu59 individual design			
59365000.01	-	Leuchtenkörper inkl. Seitenkappen, max. 2m / <i>luminaire housing incl. Side caps, max. length of 2m</i>	
59365000.02	1	LED Lampe 3W ww oder kw / <i>LED lamp 3W ww or cw</i>	
59365000.07	-	Schalter integriert in Seitenkappe / <i>switch integrated into side cap</i>	
51060100	-	Sensorschalter extern / <i>motion switch externally</i>	
59365000.05	-	90° Eckverbinder / <i>90° corner connector</i>	
59365000.06	-	135° Eckverbinder / <i>135° corner connector</i>	

Austausch & Entsorgungshinweis: / Exchange & Disposal Note:

Austauschbarkeit
Interchangeability



Entnehmbarkeit
Removability



Entsorgung
Disposal



Mitgeltende Unterlagen / further applicable documents

Gebrauchs- und Montageanweisung_POWER_LED_Stand_10_2021

Entsorgungshinweis_Lichtquelle_Stand_10_2021

Hinweis_Lichtquellenbruch_Stand_12_2021

Anwendungshinweis / application of usage

Für eine einwandfreie und ordentliche Montage, lesen Sie bitte unsere
Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam durch.

For correct and proper assembling, please read our instruction and installation manual.

Haftungsausschluss / disclaimer of warranty

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technical changes and errors excepted.