



Familien-Datenblatt / *family data sheet*

Omled I längs / *Omled I längs*

Edelstahl / *stainless steel*




Ohne Schalter
/ *without switch*



Mit Taster-Dimmer
/ *with touch-dimmer*



Datenblatt
data sheet



Typ: / type: 593211xxx

Kurzbezeichnung: Omled I längs
short term: omled I längs

Produktbeschreibung: LED Unterbauleuchte, flaches Design, effektive Ausleuchtung von
product description: Arbeitsflächen. Das klassische Design und macht diese Leuchte zur
exklusivem Detail in Küche, Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer.

*light, flat design, effective illumination of work surfaces. The classic design
and makes this lamp an exclusive detail in the kitchen, living room,
bathroom and bedroom.*

Verwendungsbereich: Wohnmöbel, Küchen
application area: furniture, kitchen

Kurzinformationen: 1x3W, 12V
short note: 1x3W, 12V

Technische Daten Leuchte / technical specifications light

Abmessungen (LxBxH) in mm /
dimensions length x width x height

1Stk ca. 60x50x7,5mm /
1pcs approx. 60X50x7,5mm

Bauart / *model*

Unterbau / *undercabinet*

Materialien / *material*

Edelstahl / *stainless steel*

Produktfarbe / *product color*

Edelstahl / *stainless steel*

Beleuchtungsart / *illumination technique*

Power LED / *power led*

Anschluss / *connection*

12V Konstantspannung / *12V constant voltage*

Schutzart, Schutzklasse / *protection class*

IP20

Schutz vor Entzündung, Entflammung
protection against flammability

F

Prüfzeichen / *approval mark*

CE

Verwendete Normen / *standards*

EN60598

Lieferumfang je Leuchte /
purchased parts package

1x Unterbauleuchte Omled I längs /
1x undercabinet light omled I längs

1x Verlängerung 1,8m /
1x extension cable 1,8m

1x Schraube /
1x screw

1x Gebrauchs- und Montageanweisung /
1x instruction and installation manual

Gesamtgewicht / *total weight*

70g

Energieeffizienzangaben /
data of energy efficiency

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse G. *This product contains a light
source of energy efficiency class G.*



Anzahl Lichtquellen / *quantity of light source*

1


Gesamtverbrauch Leuchte /
total consumption of light

4kWh / 1000h

Stecksystem / *connection system*

LED flach schwarz, Buchse / *LED flat black female*

Technische Zeichnung / technical drawing



Ohne Schalter
/ without switch

Technische Daten Lichtquelle / technical specifications lighting source

siehe Angaben EPREL: / see information within EPREL:

Warm-weiss / warm-white

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/800205>



Neutral-weiss / neutral-white


<https://eprel.ec.europa.eu/qr/800202>




Kompatible Betriebsgeräte / suitable drivers

Information	Transformatorleistung / transformer power			
Für Anzahl Leuchten / <i>quantity of lights</i>	1-2	1-5	1-6	1-6
Leistung / <i>power</i>	6W	15W	24W	30W
Anschluss Primär / <i>primary connection</i>	230V	230V	230V	230V
Primärleitung / <i>primary cable</i>	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug
Anschluss Sekundär / <i>secondary connection</i>	12V Konstantspannung parallel / 12V <i>constant voltage parallel</i>	12V Konstantspannung parallel / 12V <i>constant voltage parallel</i>	12V Konstantspannung parallel / 12V <i>constant voltage parallel</i>	12V Konstantspannung parallel / 12V <i>constant voltage parallel</i>
Sekundär-leitung / <i>secondary cable</i>	20cm Kabel mit Verteiler LED flach schwarz, 6-fach / 20cm cable with distributor led flat black 6x plug in position	20cm Kabel mit Verteiler LED flach schwarz, 6-fach / 20cm cable with distributor led flat black 6x plug in position	20cm Kabel mit Verteiler LED flach schwarz, 6-fach / 20cm cable with distributor led flat black 6x plug in position	20cm Kabel mit Verteiler LED flach schwarz, 6-fach / 20cm cable with distributor led flat black 6x plug in position
20cm Kabel mit Verteiler LED flach schwarz, 6-fach / 20cm cable with distributor led flat black 6x plug in position	55846940	55846240	55846841	55846340
20cm Kabel mit Verteiler LED flach schwarz, 9-fach / 20cm cable with distributor led flat black 9x plug in position	55846950	55846250	55846850	55846350
Für Leuchtenausführungen / <i>for lamp versions</i>	ohne Schalter / <i>without switch</i>	ohne Schalter / <i>without switch</i>	ohne Schalter / <i>without switch</i>	ohne Schalter / <i>without switch</i>
Typ / <i>type</i>	593211xxxx	593211xxxx	593211xxxx	593211xxxx


Anschlussplan / connection plan




Ohne Schalter
without switch




Mit Zentralschalter
with main switch



Mit Taster-Dimmer
with push-button switch



Mit externem Sensorschalter 5106
with extern sensor switch 5106



Mit Dimm-me Gehäuse
with housing dimm-me

Bestellnummer / order number

Art-Nr. / item no.	Aus-führung / version	Licht-farbe / light color	Gehäusefarbe / housing color	Anzahl Lichtquellen / quantity of light sources	Inkl. Trafo? / incl. Driver?	Energieverbrauch / energy consumption kWh/1000h
593211 111	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	1	Nein / no	4
593211 211	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	2	Ja / yes	7
593211 311	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	3	Ja / yes	11
593211 411	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	4	Ja / yes	14
593211 511	ohne Schalter / without switch	neutral-weiss / neutral white	Edelstahl / stainless steel	5	Ja / yes	17
593211 121	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	1	Nein / no	4
593211 221	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	2	Ja / yes	7
593211 321	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	3	Ja / yes	11
593211 421	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	4	Ja / yes	14
593211 521	ohne Schalter / without switch	warm-weiss / warm white	Edelstahl / stainless steel	5	Ja / yes	17

Austausch & Entsorgungshinweis: / Exchange & Disposal Note:

Austauschbarkeit
Interchangeability



Entnehmbarkeit
Removability



Entsorgung
Disposal



Mitgeltende Unterlagen / further applicable documents

Gebrauchs-und Montageanweisung_5717_OmLed_SAB_Strahler_Stand_10_2021

Entsorgungshinweis_Lichtquelle_Stand_10_2021

Hinweis_Lichtquellenbruch_Stand_12_2021

Anwendungshinweis / *application of usage*

Für eine einwandfreie und ordentliche Montage, lesen Sie bitte unsere
Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam durch.

For correct and proper assembling, please read our instruction and installation manual.

Haftungsausschluss / *disclaimer of warranty*

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technical changes and errors excepted.